Product Code
15-6196-14-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Caprice ø240mm

LedsC4 Team

Applique de plafond Caprice ø240mm LED 24W SW 2700-3000-4000K ON-OFF Blanc 1219lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 24W
Lumens réels: 1219 (3000K)
Lm/W réels: 51
Température de couleur corrélée (CCT): SW 2700-3000-4000K
Angle des lentilles/Réflecteur: HORIZONTAL 111°
Matière de la structure: Acier
Finition structure: Blanc
Matière du diffuseur: Acrylique
Finition diffuseur: Blanc
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable







Caractéristiques luminotechniques

CRI: 80
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG1

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	24.1
UGR longitudinal	24.1

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)
LED	1	24W

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
15-6196-14-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Caprice ø240mm

LedsC4 Team

Applique de plafond Caprice ø240mm LED 24W SW 2700-3000-4000K ON-OFF Blanc 1219lm

Logistique

x 12

Poids net (kg): 0.79
Poids emballé (kg): 1.23
Emballage: 280mm x 75mm x 275mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Caprice ø240mm

LedsC4 Team

Applique de plafond Caprice ø240mm LED 24W SW 2700-3000-4000K ON-OFF Blanc 1219lm

Accessoires en option



71-6196-14-14

Kit de suspension blanc

Matière de la structure: Acier
Dimensions: Ø85 x NA x 20
Poids net (kg): 0.3

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.